

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора ООО «Многоклиника 54»

Гнилицкая Екатерина Евгеньевна

«31» августа 2023 г.



**ИНФОРМАЦИЯ
О МЕТОДАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СВЯЗАННЫХ С НИМИ РИСКАХ, ВИДАХ МЕДИЦИНСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

№ пп	Метод оказания медицинской помощи	Виды медицинского вмешательства	Риски, связанные с оказанием медицинской помощи	Последствия медицинского вмешательства	Ожидаемые результаты оказания медицинской помощи
1	Хирургия	Удаление (иссечение) доброкачественных образований мягких тканей (фиброма, липома, папиллома, атерома, бородавки, кератомы, невусы, родинки, кератоз, кожный рог от 2 до 5 см).	Анафилактический шок на введение анестетика, болезненность в месте введения анестетика. Повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, рецидивы, инфицирование, некрозы, длительное заживления.	Боль, отечность, припухлость, онемение в области проведения вмешательства, кровотечение,	Дальнейшая эпителизация, заживление раны первичным натяжением.

2	Хирургия	Вскрытие гнойных заболеваний мягких тканей (абсцессы до 5 см, нагноившаяся атерома, панариций, паронихий, гидраденит, фурункул, карбункул, абсцедирующий лимфаденит, гнойный мастит до 5 см)	Анафилактический шок на введение анестетика, болезненность в месте введения анестетика. Повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, рецидивы, вторичная инфекция, некрозы, длительное заживления, гангрена, остеомиелит, гнойные затеки, грубые послеоперационные рубцы.	Боль, отечность, припухлость, онемение в области проведения вмешательства, кровотечение.	Очищения раны, грануляция и дальнейшая эпителизация, заживление раны вторичным натяжением.
3	Хирургия	Удаления ногтевой пластины, краевая резекция ногтевой пластины с пластикой ногтевой ложи или без (зависимости от стадии).	Анафилактический шок на введение анестетика, болезненность в месте введения анестетика. Повышение температуры, рецидивы, вторичная инфекция, некрозы, гангрена, длительное заживления, гангрена, остеомиелит.	Боль, отечность, припухлость, онемение в области проведения вмешательства, кровотечение.	Дальнейшая эпителизация, заживление раны первичным или вторичным натяжением.
4	Онкология	Биопсия	Анафилактический шок на введение анестетика, болезненность в месте введения анестетика. Кровотечение, гематома, пневмоторакс, повреждение трахеи	Боль, появление кровоподтёка, одышки	Заживление раны первичным натяжением
5	Онкология	Иссечение	Анафилактический шок на введение анестетика, болезненность в месте введения анестетика. Кровотечение, нагноение операционной раны, анафилактический шок	Боль, лихорадка, мокнущие раны, появление кровоподтека, одышки, потеря сознания	Дальнейшая эпителизация, заживление раны первичным или вторичным натяжением.

6	Дерматология	Удаление новообразований методом	Анафилактический шок на введение анестетика, болезненность в месте введения анестетика, кровотечение из раны, формирование гипертрофического, атрофического или келлоидного рубца	Умеренная боль в месте удаления, отек кожи, кровотечение	Формирование серозной корочки, дальнейшая эпителизация с формированием рубчика. Отхождение корочки на 7-14 день.
---	--------------	----------------------------------	---	--	--